



[Retour](#)

L'infirmière n° 053 du 01/02/2025

LES NAUSÉES ET VOMISSEMENTS INDUITS PAR LES TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX



## DOSSIER

### INTRODUCTION

**Auteur(s)** : Maïtena Teknetzian\* (/recherche/article.html?

query=%22Ma%C3%AFtena%20Teknetzian\*%22&revues%5B%5D=INF&sortby=relevance) P<sup>r</sup> Jérôme Desramé\*\*

(/recherche/article.html?

query=%22P<sup>r</sup>%20J%C3%A9r%C3%B4me%20Desram%C3%A9\*\*%22&revues%5B%5D=INF&sortby=relevance)

### Fonctions :

\*docteure en pharmacie, enseignante en institut de formation en soins infirmiers (Ifsi)

\*\*oncologue digestif à l'hôpital Jean Mermoz (Lyon)

Avec l'alopecie, les nausées et vomissements font partie des effets indésirables les plus redoutés des patients traités par chimiothérapie. Ils restent pourtant insuffisamment pris en charge alors qu'une prévention correcte peut améliorer leur qualité de vie et contribuer au succès du traitement anticancéreux. Il faut, pour cela, bien connaître la pathogenèse et assurer une surveillance adaptée.

## La pathologie

### Description

On distingue quatre types de nausées et vomissements induits par les traitements anticancéreux (NVITAC) :

- **anticipés**, ils sont liés à l'anxiété et surviennent avant même l'administration de la chimiothérapie, typiquement le matin de la cure de chimiothérapie, sur le trajet pour se rendre à l'hôpital jusqu'à l'arrivée dans le service ;
- **aigus**, se produisant dans les 24 premières heures après l'administration de la chimiothérapie, c'est-à-dire le premier jour (J1) ;
- **retardés**, survenant au-delà des 24 premières heures, dans les jours suivant l'administration de la chimiothérapie, avec un pic de fréquence entre le deuxième et le troisième jour (J2 et J3) ;
- **réfractaires**, survenant en dépit d'une prophylaxie antiémétique bien menée.

### Les facteurs de risque

La fréquence des NVITAC dépend du potentiel émétisant des anticancéreux et de facteurs individuels.

## **Ceux liés à la chimiothérapie**

On classe les molécules...

# Formez-vous et informez-vous avec L'INFIRMIÈRE.E

Cet article est réservé à nos abonnés.

Pour terminer votre lecture et accéder à l'intégralité de nos contenus,  
consultez nos offres d'abonnement ci-dessous.

## Recommandé pour vous

**Pour les infirmier.es  
connecté.es**



**9,50 € par mois**

**Je m'abonne**

- ✓ 12 numéros dont 2 numéros doubles 100% digital
- ✓ Le hors-série "Le Mémento de la prescription infirmière"
- ✓ Tous les articles sur le site et les e-revues
- ✓ 5 % de réduction sur les ouvrages LAMARRE

**Pour les infirmier.es qui  
aiment le papier !**



**135€ pour 1 an**

**Je m'abonne**

- ✓ 12 numéros dont 2 numéros doubles papier
- ✓ Le hors-série "Le Mémento de la prescription infirmière" papier
- ✓ Tous les articles sur le site et les e-revues
- ✓ 5 % de réduction sur les ouvrages LAMARRE

## **Vous souhaitez découvrir toutes nos offres d'abonnement ?**

Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, Espaceinfirmier vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.

**Découvrir les offres d'abonnement**

Déjà abonné ? Connectez-vous !

### **Articles de la même rubrique d'un même numéro**

- *DU FRANÇAIS À L'ANGLAIS* : CHEMOTHERAPY SIDE EFFECTS (<https://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere/article/n-053/chemotherapy-side-effects-INF05302901.html>)
- *CONSEILS AUX PATIENTS* : EFFETS INDÉSIRABLES : INFORMER, ACCOMPAGNER, SOULAGER (<https://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere/article/n-053/effets-indesirables-informer-accompagner-soulager-INF05302601.html>)
- *MODE D'EMPLOI* : NVITAC : REVUE DES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS ET DE SECOURS (<https://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere/article/n-053/nvitac-revue-des-traitements-preventifs-et-de-secours-INF05302101.html>)