






LES INCOLLABLES

EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE



CATÉGORIES

LES PRÉCAUTIONS STANDARD




LES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES



LES SOINS TECHNIQUES




BIONETTOYAGE



FICHE 1

QUESTIONS

QUELS SONT LES 6 GRANDS AXES DES PRÉCAUTIONS STANDARD ?




QUELS SONT LES 5 INDICATIONS À L'HYGIÈNE DES MAINS PAR FRICTION HYDRO ALCOOLIQUE, DÉFINIES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ?

QUELS SONT LES 2 TYPES DE CONTAMINATION QUI COMPOSENT LA TRANSMISSION CROISÉE ?



LES PRÉCAUTIONS STANDARD SONT DES MESURES :

- ☐ **SYSTÉMATIQUES**
- ☐ **OPTIONNELLES**



FICHE 1

RÉPONSES

1. L'HYGIÈNE DES MAINS
2. L'HYGIÈNE RESPIRATOIRE
3. LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
4. LA GESTION DES EXCRETA
5. LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
6. LES ACCIDENTS D'EXPOSITION AU SANG = AES
/LES ACCIDENTS D'EXPOSITION AU LIQUIDE BIOLOGIQUE = AELB


1. AVANT DE TOUCHER UN PATIENT
2. AVANT UN GESTE ASEPTIQUE
3. APRÈS UN RISQUE D'EXPOSITION À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE
4. APRÈS AVOIR TOUCHÉ UN PATIENT
5. APRÈS AVOIR TOUCHÉ L'ENVIRONNEMENT D'UN PATIENT



1. **LA CONTAMINATION DIRECTE** PAR LES SÉCRÉTIONS, LA SALIVE, LES SELLES, LES URINES, LE VOMI ET/OU LE SANG DE LA PERSONNE MALADE OU PORTEUR SAIN VERS LA PERSONNE CONTAMINÉE PAR LA VOIE RESPIRATOIRE, ŒIL, DIGESTIVE, URINAIRE ET/OU BRÈCHE CUTANÉE OU MUQUEUSE
2. **LA CONTAMINATION INDIRECTE** PAR L'ENVIRONNEMENT, LES SURFACES OU LE MATÉRIEL CONTAMINÉ, LES GANTS/MAINS DES PROFESSIONNELS

LES PRÉCAUTIONS STANDARD SONT DES MESURES :

- ☒ **SYSTÉMATIQUES**
- ☐ **OPTIONNELLES**





FICHE 2

QUESTIONS

**LES PRÉCAUTIONS STANDARD
C'EST POUR :**



- ☐ TOUT SOIN
- ☐ TOUT LIEU
- ☐ TOUT PROFESSIONNEL
- ☐ TOUT PATIENT

**QUELLE EST LA TECHNIQUE
DE RÉFÉRENCE POUR
L'HYGIÈNE DES MAINS ?**

**QUELLE EST LA
DIFFÉRENCE ENTRE LE
SAVON ET LE GEL
HYDRO-ALCOOLIQUE ?**



**EST CE QUE LA
SOLUTION HYDRO-
ALCOOLIQUE
AGRESSE LES
MAINS ?**



FICHE 2

RÉPONSES

**LES PRÉCAUTIONS STANDARD
C'EST POUR :**


- ☒ **TOUT SOIN**
- ☒ **TOUT LIEU**
- ☒ **TOUT PROFESSIONNEL**
- ☒ **TOUT PATIENT**



**C'EST LA FRICTION
HYDRO-ALCOOLIQUE
PENDANT 30 SECONDES
AVEC 3ML DE GEL
HYDRO-ALCOOLIQUE**



**LE GEL HYDRO-
ALCOOLIQUE DÉSINFECTE
SANS RINÇAGE GRÂCE À
L'ALCOOL TANDIS QUE LE
SAVON DOUX NETTOIE AVEC
DE L'EAU MAIS NE
DÉSINFECTE PAS.**

**MOINS QUE LE SAVON
CAR IL Y A DES AGENTS
HYDRATANTS DANS SA
COMPOSITION**





FICHE 3

QUESTIONS



QUEL EST LE
NOMBRE DE
FRICTIONS MINIMUM
PAR JOUR PAR
PATIENT EN SMR ?



QUEL EST LE
SCORE ICSHA DE
MON
ÉTABLISSEMENT ?



L'ICSHA C'EST QUOI ?



CITEZ DES PRÉ-REQUIS
À L'HYGIÈNE DES
MAINS.



FICHE 3

RÉPONSES



**FRICTIONS PAR PATIENT PAR JOUR,
TOUS PROFESSIONNELS CONFONDUS EN
HOSPITALISATION COMPLÈTE SMR**

**NOUS SOMMES EN
CLASSE**



**= INDICATEUR DE LA HAUTE AUTORITÉ
DE SANTÉ DE CONSOMMATION DE
SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES**

**Classe C : Consommation <80% du
volume minimal théorique de SHA à
délivrer**

**Classe B : Consommation effective
entre 80 et 99% du volume minimal
théorique de SHA à délivrer**

**Classe A : Consommation >
100% du volume minimal
théorique de SHA à
délivrer**

- **ABSENCE DE BIJOUX/MONTRE
AUX MAINS ET POIGNETS**
- **ONGLES COURTS ET SANS
VERNIS**
- **AVANT-BRAS DÉGAGÉS**
- **DISPONIBILITÉ DES
SOLUTIONS SHA ET SAVON**



FICHE 4

QUESTIONS

QUELLES SONT LES
INDICATIONS À
L'HYGIÈNE DES MAINS
À L'EAU ET AU SAVON
SUIVI D'UNE FRICTION
HYDRO ALCOOLIQUE?






QU'EST CE QU'UNE
INFECTION
ASSOCIÉE AUX
SOINS?

A QUOI SERT UN
AUDIT EN HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE?




CITEZ DES AUDITS -
INDICATEURS RÉALISÉS DANS
NOTRE ÉTABLISSEMENT EN
LIEN AVEC L'HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE





FICHE 4



RÉPONSES


- EN CAS DE PATIENT ATTEINT DE LA GALE
- EN CAS DE PATIENT PRÉSENTANT DES DIARRHÉES À CLOSTRIDIUM DIFFICILE
- EN CAS DE MAINS SOUILLEES



UNE INFECTION EST DITE ASSOCIÉE AUX SOINS SI ELLE SURVIENT AU COURS OU AU DÉCOURS D'UNE PRISE EN CHARGE (DIAGNOSTIQUE, THÉRAPEUTIQUE, PALLIATIVE, PRÉVENTIVE OU ÉDUCATIVE) D'UN PATIENT, ET SI ELLE N'ÉTAIT NI PRÉSENTE, NI EN INCUBATION AU DÉBUT DE LA PRISE EN CHARGE.



À ÉVALUER LE
RESPECT DES
BONNES PRATIQUES
ET IDENTIFIER LES
AXES
D'AMÉLIORATION

- AUDIT TENUE PROFESSIONNELLE CONFORME
- AUDIT PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES
- TONNAGE DASRI
- AUDIT COLLECTEUR OPCT
- GESTION DES EXCRETA
- ET BIEN D'AUTRES !





FICHE 5

QUESTIONS

DÉCRIRE LA TENUE
PROFESSIONNELLE
CONFORME



L'HYGIÈNE RESPIRATOIRE,
C'EST QUOI ?




CITEZ 3 MESURES D'HYGIÈNE
RESPIRATOIRE



À QUI LES MESURES D'HYGIÈNE
RESPIRATOIRES SONT-ELLES
DESTINÉES À PROTÉGER :

- ☐ SOI-MÊME
- ☐ SES COLLÈGUES
- ☐ LES PATIENTS



FICHE 5

RÉPONSES

- CHEVEUX PROPRES, COURTS OU ATTACHÉS ET RELEVÉS
- ONGLES PROPRES, COURTS, SANS VERNIS NI FAUX ONGLES
- CHAUSSURES FERMÉES, LAVABLES ET RÉSERVÉES AU TRAVAIL
- PAS DE BAGUE, NI D'ALLIANCE, NI DE MONTRE, NI DE BRACELET
- PAS DE VÊTEMENTS PERSONNELS SUR LA TENUE NI DE MANCHES LONGUES EN DESSOUS
- IDENTIFICATION ET FONCTION SUR LA TENUE



**= ENSEMBLE DES MESURES
VISANT À LIMITER LA
PROPAGATION DES
INFECTIONS RESPIRATOIRES .**

- TOUSSER OU ÉTERNUER DANS UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE OU AU NIVEAU DU COUDE OU EN HAUT DE LA MANCHE PLUTÔT QUE DANS LES MAINS
- RÉALISER UNE HDM APRÈS CONTACT AVEC DES SÉCRÉTIONS RESPIRATOIRES OU DES OBJETS CONTAMINÉS.
- NE PAS TOUCHER LES MUQUEUSES (YEUX, NEZ, BOUCHE) AVEC DES MAINS CONTAMINÉES
- AÉRATION RÉGULIÈRE DES LOCAUX
- PORT DU MASQUE DÈS SYMPTÔMES RESPIRATOIRES (TOUX, TEMPÉRATURE, MAUX DE GORGE, NEZ QUI COULE, ETC)
- LA VACCINATION

**À QUI LES MESURES D'HYGIÈNE
RESPIRATOIRES SONT-ELLES DESTINÉES À
PROTÉGER :**




SOI-MÊME




SES COLLÈGUES




LES PATIENTS





FICHE 6



QUESTIONS

QUE COMPREND LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ?

- ☐ BIONETTOYAGE
- ☐ LINGE SALE
- ☐ DÉCHETS
- ☐ DISPOSITIFS MÉDICAUX

QUE SIGNIFIE DASRI ?




QUE SIGNIFIE DASND ?

”

CITEZ DES DÉCHETS À METTRE EN DASND

“



FICHE 6

RÉPONSES

QUE COMPREND LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ?



- ☒ BIONETTOYAGE
- ☒ LINGE SALE
- ☒ DÉCHETS
- ☒ DISPOSITIFS MÉDICAUX



**DASRI = DÉCHETS
ASSIMILÉS AUX SOINS
À RISQUE INFECTIEUX**



**DASND = DÉCHETS
ASSIMILÉS AUX SOINS
NON DANGEREUX**

**LISTE NON EXHAUSTIVE : ABAISSES
LANGUES, BLISTERS, BANDELETTES DE
MESURES, CHANGES, PROTECTIONS,
MÈCHES, COMPRESSES, PANSEMENTS, EPI,
EMBOUTS AURICULAIRES, MATÉRIELS DE
PERFUSION, SONDE D'ASPIRATION,
CRACHOIRS, SERINGUES, EMBALLAGE**





FICHE 7

QUESTIONS

DANS QUEL CONTENANT VA UNE PROTECTION CONTENANT UNE DIARRHÉE INFECTIEUSE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE ?

☐☐☐



DANS QUEL CONTENANT VA UN SAC COLLECTEUR D'ASPIRATION PLEIN ?



☐☐☐

DANS QUEL CONTENANT VONT DES MÉDICAMENTS PÉRIMÉS NON UTILISÉS ET FLACONS MÉDICAMENTEUX ?

☐☐☐

DANS QUEL CONTENANT VA LE MATÉRIEL COUPANT, PIQUANT, TRANCHANT, PERFORANT ?

☐☐☐



FICHE 7

RÉPONSES

DANS QUEL CONTENANT VA UNE PROTECTION CONTENANT UNE DIARRHÉE INFECTIEUSE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE ?

☐☒☐


DANS QUEL CONTENANT VA UN SAC COLLECTEUR D'ASPIRATION PLEIN ?


☐☐☒

DANS QUEL CONTENANT VONT DES MÉDICAMENTS PÉRIMÉS NON UTILISÉS ET FLACONS MÉDICAMENTEUX ?


☐☒☐

DANS QUEL CONTENANT VA LE MATÉRIEL COUPANT, PIQUANT, TRANCHANT ?

☐☐☒



FICHE 8



QUESTIONS

QUELLES SONT LES 4
INFORMATIONS
OBLIGATOIRES À INSCRIRE
SUR LES DASRI ?



”

CITEZ LES DIFFÉRENTS EPI
QUE L'ON RETROUVE À
L'HÔPITAL

“





A QUOI
SERVENT LES
LUNETTES DE
PROTECTION ?

”

CITEZ AU MOINS 2
INDICATIONS AU PORT DES
GANTS NON STÉRILES À
USAGE UNIQUE.

“



FICHE 8

RÉPONSES

- DATE D'OUVERTURE
- DATE DE FERMETURE
- SERVICE/CHAMBRE
- ETABLISSEMENT



- LUNETTES OU VISIÈRE DE PROTECTION



- GANTS

- TABLIER


- SUR-BLOUSE MANCHES LONGUES

- MASQUE



PROTECTION DES YEUX CONTRE LES PROJECTIONS DE LIQUIDE ET/OU AÉROSOLISATION D'UN PRODUIT BIOLOGIQUE D'ORIGINE HUMAINE OU CHIMIQUE

- SI RISQUE DE CONTACT AVEC DES LIQUIDES BIOLOGIQUES, DU SANG, DES MUQUEUSES OU DES PEAUX LÉSÉES
- LORS DE MANIPULATION DE PRODUIT CHIMIQUE
- LORS DE LA MANIPULATION DE MATÉRIEL, CHANGE ET LINGE SOUILLÉS
- LORSQUE LES MAINS DU PROFESSIONNEL COMPORTENT DES LÉSIONS



FICHE 9

QUESTIONS

QUE DOIS-JE PORTER LORS D'UN
SOIN/ACTIVITÉ MOUILLANT ET/OU
SOUILLANT ?




☐☐

QUE DOIS-JE PORTER LORS D'UNE
EXPOSITION MAJEURE AUX PRODUITS
BIOLOGIQUES D'ORIGINE HUMAINE ?

☐☐

QUAND FAUT IL
PORTER UN
MASQUE ?

QUEL MASQUE EST CONÇU POUR
PROTÉGER LES AUTRES EN EMPÊCHANT LA
TRANSMISSION DES GOUTTELETTES
ÉMISES PAR LA PERSONNE QUI LE PORTE ?

☐☐


FICHE 9

RÉPONSES

**JE PORTE QUOI LORS D'UN SOIN/ACTIVITÉ
MOUILLANT ET/OU SOUILLANT ?**






**JE PORTE QUOI LORS D'UNE
EXPOSITION MAJEURE AUX PRODUITS
BIOLOGIQUES D'ORIGINE HUMAINE ?**



- OPÉRATIONS POUVANT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION AUX VAPEURS DU PRODUIT CHIMIQUE SELON LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT
- RISQUE D'EXPOSITION PAR PROJECTION OU AÉROSOLISATION À UN PRODUIT BIOLOGIQUE D'ORIGINE HUMAINE
- POUR PROTÉGER L'ENTOURAGE SAIN PERSONNEL OU PATIENT EN CAS DE PERSONNE MALADE



**QUEL MASQUE EST CONÇU POUR
PROTÉGER LES AUTRES EN EMPÊCHANT LA
TRANSMISSION DES GOUTTELETES
ÉMISES PAR LA PERSONNE QUI LE PORTE ?**



FICHE 10

QUESTIONS

QUEL MASQUE EST CONÇU POUR PROTÉGER LE PORTEUR CONTRE L'INHALATION DE PARTICULES FINES ?



”


CITEZ LES SUBSTANCES QUI COMPOSENT LES EXCRETA

”

QUELS EPI DOIT-ON PORTER DURANT LA GESTION DES EXCRETA ?



EN L'ABSENCE DE LAVE-BASSIN, JE FAIS COMMENT ?



FICHE 10

RÉPONSES

QUEL MASQUE EST CONÇU POUR PROTÉGER LE PORTEUR CONTRE L'INHALATION DE PARTICULES FINES ?





= ENSEMBLE DES
SUBSTANCES ÉLIMINÉES
PAR L'ORGANISME : LES
URINES, VOMISSURES,
SELLES.



IL FAUT PORTER DES GANTS À USAGE UNIQUE ET UN TABLIER DURANT LA GESTION DES EXCRETA QUE ÇA SOIT DURANT LE CHANGE, LORS DU TRANSPORT DU BASSIN/POT/URINAL SOUILLÉ, LORS DE L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL SOUILLÉ

1. DÉDIER UN DISPOSITIF AU PATIENT
2. PROTÉGER LE DISPOSITIF AVEC UN SAC PROTECTEUR À ÉLIMINER EN DASND OU EN DASRI SELON LE RISQUE INFECTIEUX PUIS DÉSINFECTER AVEC UN DÉTERGENT-DÉSINFECTANT APRÈS UTILISATION ET PAR IMMERSION AU DÉPART DU PATIENT



FICHE 11


QUESTIONS

A QUEL RYTHME DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
L'ENTRETIEN DU LAVE-BASSIN ?


- ☐ 1*/JOUR
- ☐ 1*/SEMAINE
- ☐ 1*/AN




PEUT-ON VIDER UN URINAL DANS LES
TOILETTES DU PATIENT ?



DE QUEL MANIÈRE DOIT-ÊTRE
ACHEMINÉ UN URINAL/BASSIN/POT
VERS LE LAVE-BASSIN ?



QU'EST CE QU'UN
AES ET UN AELB ?



FICHE 11

RÉPONSES

A QUEL RYTHME DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
L'ENTRETIEN DU LAVE-BASSIN ?


- ☐ 1*/JOUR
- ☒ 1*/SEMAINE
- ☐ 1*/AN



VIDER UN BASSIN OU UN
URINAL DANS LES TOILETTES
DE LA CHAMBRE EST À
PROSCRIRE, TOUT COMME LE
RINÇAGE D'UN DISPOSITIF AU
ROBINET OU À LA DOUCHE





- LE SOIGNANT DOIT PORTER DES GANTS ET UN TABLIER
- LE BASSIN/URINAL/POT DOIT ÊTRE APPORTÉ AVEC SON CONTENANT ET SON COUVERCLE DIRECTEMENT AU LAVE-BASSIN



- AES = CONTACT AVEC DU SANG OU UN LIQUIDE BIOLOGIQUE POTENTIELLEMENT CONTAMINÉ PAR DU SANG



- AELB = TERME PLUS LARGE ENGLOBANT TOUTE EXPOSITION À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE, Y COMPRIS SANS CONTACT DIRECT AVEC DU SANG



FICHE 12

QUESTIONS



**CITEZ DES ACTIONS DE
PRÉVENTION CONTRE LES
AES.**




**QUELLES SONT LES
CONSIGNES POUR UNE
BONNE UTILISATION DES
COLLECTEURS OPCT ?**



**SI PIQÛRE, COUPURE OU
CONTACT SUR PEAU
LÉSÉE, JE FAIS QUOI ?**

**SI PROJECTION
SUR
MUQUEUSES, JE
FAIS QUOI ?**



FICHE 12

RÉPONSES

- CONTACT AVEC DU SANG ET ABORD/INJECTION /PRÉLÈVEMENT INTRAVASCULAIRE Y COMPRIS PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE (EX LANCETTE),
- APRÈS USAGE : NE PAS RECAPUCHONNER, NE PAS PLIER OU CASSER, NE PAS DÉSadAPTER À LA MAIN,
- UTILISATION DE CONTAINER OPCT AU PLUS PRÈS DU SOIN EN RESPECTANT LES BONNES PRATIQUES
- UTILISER DU MATÉRIEL SÉCURISÉ

- COLLECTEUR AU PLUS PROCHE DU SOIN
- MONTAGE CONFORME ET SÉCURISÉ
- FERMETURE INTERMÉDIAIRE ENTRE 2 UTILISATIONS


- RESPECT DE LA LIMITE DE REMPLISSAGE
- UTILISATION D'UN PLATEAU DE SOIN
- INSCRIRE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES (LIEU DE PRODUCTION, DATE OUVERTURE ET FERMETURE)



1. NE PAS FAIRE SAIGNER
2. NETTOYER DE SUITE LA ZONE EAU ET SAVON
3. DÉSINFECTER AU MOINS 5 MIN AVEC DU DAKIN
4. DANS L'HEURE : PRENDRE UN AVIS MÉDICAL
5. DANS LES 48H : INFORMER HIÉRARCHIE, DÉCLARER UN AT, SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MÉDECIN ET FAIRE UNE FICHE D'ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE



1. RINCER ABONDAMMENT AU MOINS 5 MIN AU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE OU À L'EAU
2. SI PORT DE LENTILLES, LES JETER
3. DANS L'HEURE : PRENDRE UN AVIS MÉDICAL
4. DANS LES 48H : INFORMER HIÉRARCHIE, DÉCLARER UN AT, SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MÉDECIN ET FAIRE UNE FICHE D'ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE





FICHE 13

QUESTIONS

UNE INFIRMIÈRE SE PIQUE AVEC UNE AIGUILLE EN FAISANT UN PRÉLÈVEMENT URINAIRE SUR UNE SONDE URINAIRE.

☐ AELB

☐ PAS AELB

UN SOIGNANT REÇOIT UNE ÉCLABOUSSURE DE SANG DANS L'ŒIL LORS D'UN SOIN.

☐ AELB

☐ PAS AELB

UN PATIENT TOUSSE ET DES GOUTTELETTES DE SALIVE ATTERRISSENT SUR LE BRAS DU PROFESSIONNEL.



☐ AELB

☐ PAS AELB

UN SOIGNANT SE COUPE AVEC UN RASOIR NEUF JAMAIS UTILISÉ

☐ AELB

☐ PAS AELB





FICHE 13

RÉPONSES

UNE INFIRMIÈRE SE PIQUE AVEC UNE
AIGUILLE EN FAISANT UN
PRÉLÈVEMENT URINAIRE SUR UNE
SONDE URINAIRE.

☒ AELB

☐ PAS AELB

UN SOIGNANT REÇOIT UNE
ÉCLABOUSSURE DE SANG DANS
L'ŒIL LORS D'UN SOIN.

☒ AELB

☐ PAS AELB

UN PATIENT TOUSSE ET DES
GOUTTELETTES DE SALIVE
ATTERRISSSENT SUR LE BRAS DU
PROFESSIONNEL.



☐ AELB


☒ PAS AELB

UN SOIGNANT SE COUPE AVEC UN
RASOIR NEUF JAMAIS UTILISÉ

☐ AELB

☒ PAS AELB





FICHE 14

QUESTIONS

**LA VACCINATION ANTI-GRIPPAL
NE CONCERNE QUE LES
PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS.**

VRAI



FAUX




**CITEZ LES RAISONS DE SE
FAIRE VACCINER EN TANT
QUE PROFESSIONNEL DE
SANTÉ**



**QUEL EST LE SEUL VACCIN
OBLIGATOIRE POUR LES
SOIGNANT EN FRANCE À CE
JOUR ?**

**QUAND FAUT-IL SE FAIRE
VACCINER CONTRE LA
GRIPPE ?**



RÉPONSES



FAUX



**LA VACCINATION ANTI-GRIPPALE
CONCERNE AUSSI LES SOIGNANTS POUR
PROTÉGER LES PATIENTS FRAGILES ET
ÉVITER LA TRANSMISSION.**


- **POUR PROTÉGER LES
PATIENTS**
- **POUR LIMITER LA
TRANSMISSION**
- **POUR SE PROTÉGER SOI-MÊME**

L'HÉPATITE B



**CHAQUE ANNÉE, AVANT
L'HIVER ET VOUS POUVEZ
VOUS FAIRE VACCINER
GRATUITEMENT SUR
VOTRE LIEU DE TRAVAIL !**





FICHE 15

QUESTIONS

**ON PEUT CONCILIER
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET
ÉCO-SOIN.**

VRAI



FAUX

**CHANGER LES GANTS ENTRE
CHAQUE SOIN EST COMPATIBLE
AVEC L'ÉCO-SOINS**

VRAI



FAUX



**UTILISER DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX RÉUTILISABLES N'EST
PAS DE L'ÉCO-SOIN**

VRAI



FAUX

**” CITEZ LES ECO-SOINS
QUI SONT MIS EN
PLACE DANS
L'ÉTABLISSEMENT “**



FICHE 15

RÉPONSES




VRAI, EN CHOISSISSANT DES PRATIQUES EFFICACES, ADAPTÉES ET MOINS POLLUANTES, SANS COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DES SOINS.

VRAI, L'ÉCO-SOIN N'EST PAS UN COMPROMIS SUR L'HYGIÈNE. IL S'AGIT D'ÉVITER LES GASPILLAGES INUTILES, PAS LES BONNES PRATIQUES.



FAUX, À CONDITION QU'ILS SOIENT BIEN DÉSINFECTÉS, CELA LIMITE LES DÉCHETS TOUT EN GARANTISSANT LA SÉCURITÉ.

- NETTOYAGE DES SOLS À L'EAU ET À LA MICROFIBRE
- LE TRI DES DÉCHETS, DES BIO-DÉCHETS ET DES DIFFÉRENTES FILIÈRES
- SENSIBILISATION DES AGENTS VIA DES ECO-GESTES SUR LE CHAUFFAGE, LA LUMIÈRE, UTILISATION DE L'EAU FROIDE ETC




QUESTIONS



**CITEZ LES PRINCIPAUX
GERMES QUE L'ON
RETROUVE DANS
L'ENVIRONNEMENT**



**QUELS SONT LES
DIFFÉRENTS MODES DE
TRANSMISSION DES
AGENTS INFECTIEUX ?**



**QU'EST CE QUI OPPOSE
LES PRÉCAUTIONS
COMPLÉMENTAIRES
PROTECTRICES AUX
AUTRES TYPES DE
PRÉCAUTIONS ?**





**QUI PEUT DÉCIDER DE LA MISE EN PLACE
ET DU RETRAIT DE PRÉCAUTIONS
COMPLÉMENTAIRES ?**

☐ **LE MÉDECIN**


☐ **LE CADRE**

☐ **L'IDE**




FICHE 16

RÉPONSES



- BACTÉRIES

- VIRUS



- PARASITES

- CHAMPIGNONS



- PAR CONTACT DIRECT OU INDIRECT

- PAR VOIE RESPIRATOIRE




DANS LES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES DE TYPE CONTACT OU RESPIRATOIRE, ON CHERCHE À NE PAS FAIRE SORTIR LES GERMES DE LA CHAMBRE DU PATIENT CONTAMINÉ.

EN CAS DE PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRE PROTECTEUR, ON CHERCHE À NE PAS FAIRE ENTRER DE GERME DANS LA CHAMBRE DU PATIENT CONCERNÉ : L'ORGANISATION DES SOINS/ACTIONS EST ALORS DIFFÉRENTE : NOUS PARLONS DE MARCHÉ EN AVANT


QUI DÉCIDE LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES ?





LE MÉDECIN SUR PRESCRIPTION MÉDICALE



LE CADRE




L'IDE




QUESTIONS

**REMETTEZ LES ACTIONS
DANS LE BON ORDRE :**



- AFFICHAGE SUR LA PORTE DE LA CHAMBRE
- INFORMATION PATIENT
- PRESCRIPTION MÉDICALE PC
- INSTALLATION D'UNE UNITÉ MOBILE DE PROTECTION DEVANT LA CHAMBRE
- TRACABILITÉ DANS LE DPI



**DE QUELLE FAÇON J'ORGANISE
MON TRAVAIL AVEC UN PATIENT
EN PRÉCAUTIONS
COMPLÉMENTAIRES DE TYPE
CONTACT DANS MON SERVICE ?**




**PARMI LES PC DE TYPE
CONTACT QUELLES
MICRO-ORGANISMES OU
PATHOLOGIES
PRÉSENTENT DES
SPÉCIFICITÉS ?**




**” CITEZ LES MESURES
SPÉCIFIQUES A METTRE EN
PLACE EN CAS DE PCC + ?**





FICHE 17




RÉPONSES

1. PRESCRIPTION MÉDICALE PC
2. INFORMATION PATIENT
3. AFFICHAGE SUR LA PORTE DE LA CHAMBRE
4. INSTALLATION D'UNE UNITÉ MOBILE DE PROTECTION DEVANT LA CHAMBRE
5. TRACABILITÉ DANS LE DPI





ORGANISATION DU TRAVAIL EN FONCTION DU RISQUE INFECTIEUX : SOINS/ACTIONS EN FIN DE PROGRAMME

EN CAS DE GALE, DE DIARRHÉES À CLOSTRIDIUM DIFFICILE OU EN CAS D'ÉPIDÉMIE DE GASTRO-ENTÉRITE.



- DÉCHETS MIS EN DASRI
- CIRCUIT SPÉCIFIQUE DU LINGE
- HYGIÈNE DES MAINS AU SAVON ET À L'EAU PUIS AU SHA
- DÉSINFECTION AVEC PRODUIT SPORICIDE POUR LE CLOSTRIDIUM DIFFICILE



FICHE 18

QUESTIONS

LES PC NE S'APPLIQUENT QU'AUX PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE CONTAGIEUSE.

VRAI



FAUX

LE PORT DE GANTS EST OBLIGATOIRE POUR TOUT CONTACT DIRECT AVEC UN PATIENT EN PC CONTACT.

VRAI



FAUX

UN PATIENT EN PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES NE PEUT PAS RECEVOIR DE VISITE NI SORTIR DE SA CHAMBRE.

VRAI




FAUX

UN PATIENT EN PC PEUT RESTER EN CHAMBRE DOUBLE.

VRAI



FAUX



FICHE 18

RÉPONSES



FAUX

**ELLES CONCERNENT AUSSI LES
PORTEURS SAINS DE CERTAINS MICRO-
ORGANISMES RÉSISTANTS AUX
ANTIBIOTIQUES ET LES PATIENTS
IMMUNODÉPRIMÉS**



VRAI

**ÉGALEMENT EN CAS DE CONTACT
DIRECT AVEC L'ENVIRONNEMENT
D'UN PATIENT EN PC CONTACT.**




FAUX

**SI LE PATIENT RESPECTE LES
CONSIGNES D'HYGIÈNE, IL PEUT
SORTIR DE SA CHAMBRE ET
RECEVOIR DE LA VISITE.**



FAUX

**IL EST RECOMMANDÉ UNE
CHAMBRE SEULE POUR TOUT
PATIENT EN PC.**



FICHE 19

QUESTIONS

DÉCHETS PROVENANT D'UNE CHAMBRE DE PATIENT EN PCC POUR CLOSTRIDIUM DIFFICILE

☐

TRI HABITUEL

☐

TOUT EN DASRI

DÉCHETS PROVENANT D'UNE CHAMBRE DE PATIENT EN PCC

☐

TRI HABITUEL

☐

TOUT EN DASRI

EN CAS DE SUSPICION DE LÉGIONELLOSE CHEZ UN PATIENT QUELLES TYPE DE PROTECTIONS DOIVENT ÊTRE PRISCRITES ?

☐

PC RESPIRATOIRE

☐

PC CONTACT

☐

AUCUNE PC, JUSTE LES PS

DEVANT UN PATIENT PRÉSENTANT UNE GRIPPE:

☐



PAS DE MASQUE, JE SUIS VACCINÉ

☐

PAS DE MASQUE, J'AI DÉJÀ EU LA GRIPPE

☐

JE METS UN MASQUE À L'ENTRÉE DE LA
CHAMBRE



FICHE 19

RÉPONSES

DÉCHETS PROVENANT D'UNE CHAMBRE DE
PATIENT EN PCC POUR CLOSTRIDIUM
DIFFICILE



TRI HABITUEL




TOUT EN DASRI

DÉCHETS PROVENANT D'UNE CHAMBRE
DE PATIENT EN PCC



TRI HABITUEL



TOUT EN DASRI

EN CAS DE SUSPICION DE LÉGIONELLOSE
CHEZ UN PATIENT QUELLES TYPE DE
PROTECTIONS DOIVENT ÊTRE PRISCRITES ?



PC RESPIRATOIRE





PC CONTACT




AUCUNE PC, JUSTE LES PS : PAS DE
CONTAMINATION INTER-HUMAINE
POUR LA LEGIONELOSE

DEVANT UN PATIENT
PRÉSENTANT UNE GRIPPE:




PAS DE MASQUE, JE SUIS VACCINÉ




PAS DE MASQUE, J'AI DÉJÀ EU LA GRIPPE




JE METS UN MASQUE À L'ENTRÉE DE LA
CHAMBRE





FICHE 20



QUESTIONS

EN CAS DE GASTRO-ENTÉRITE CHEZ UN PATIENT, QUELLE PRÉCAUTION DOIT ÊTRE MISE EN PLACE ?

- ☐ PC RESPIRATOIRE
- ☐ PC CONTACT
- ☐ AUCUNE PC, JUSTE LES PS



UN PATIENT A UNE GASTRO-ENTÉRITE COMMENT S'EFFECTUE LA GESTION DES EXCRETA ?


- ☐ COMME D'HABITUDE
- ☐ PROTECTION SOUILLÉE EN
- ☐ UTILISATION DE SACS PROTECTEURS DE BASSIN



QUE SIGNIFIE L'ACRONYME "BMR" ?

EST CE UNE BHRE ?

- ☐ EPC
- ☐ ERG
- ☐ SARM



FICHE 20

RÉPONSES

EN CAS DE GASTRO-ENTÉRITE CHEZ UN PATIENT, QUELLS PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE MISES EN PLACE ?

- ☐ PC RESPIRATOIRE
- ☒ PC CONTACT
- ☐ AUCUNE PC, JUSTE LES PS



UN PATIENT A UNE GASTRO-ENTÉRITE
COMMENT S'EFFECTUE LA GESTION DES EXCRETA ?

- ☐ COMME D'HABITUDE
- ☒ PROTECTION SOUILLÉE EN
- ☒ UTILISATION DE SACS PROTECTEURS DE BASSIN




BACTÉRIE MULTI-RÉSISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES



EST CE UNE BHRE ?

- ☒ EPC
- ☒ ERG
- ☐ SARM = BMR ET NON BHRE



QUESTIONS



DONNEZ DES EXEMPLES
COURANT DE DISPOSITIFS
MÉDICAUX INVASIFS




LE SONDAGE URINAIRE EST
TOUJOURS UN ACTE STÉRILE.

VRAI



FAUX





A QUELLE FRÉQUENCE
DOIT ÊTRE RÉÉVALUÉ
LE MAINTIEN DE LA
SONDE VÉSICALE?

TOUTE RUPTURE DU SYSTÈME
CLOS ENTRAÎNE LE CHANGEMENT
DE LA SONDÉ ET DU SAC
COLLECTEUR.

VRAI



FAUX



RÉPONSES


- **SONDE URINAIRE**
- **CATHÉTER VEINEUX**
- **PICCLINE, MIDLINE, CHAMBRE IMPLANTABLE**
- **SONDE GASTRIQUE**



VRAI


C'EST UN ACTE STÉRILE AVEC DU MATÉRIEL STÉRILE MONTÉ EN SYSTÈME CLOS.

LA RÉÉVALUATION EN ÉQUIPE SUR L'INTÉRÊT DU MAINTIEN DE LA SONDÉ VÉSICAL SE FAIT DE MANIÈRE QUOTIDIENNE ET EST TRACÉ DANS LE DPI.



VRAI


D'OÙ L'IMPORTANCE DE LA SURVEILLANCE QUOTIDIENNE ET DE LA TRAÇABILITÉ.



QUESTIONS

” CITEZ LES ÉLÉMENTS QUE L’ON DOIT RETROUVER DANS LE DPI D’UN PATIENT AVEC UNE SONDE URINAIRE “

QUE DOIT ON VÉRIFIER QUOTIDIENNEMENT AUPRÈS DU PATIENT SONDÉ ?



RELIER : CHANGEMENT DE SONDE



EN LATEX ☐

☐ TOUS LES 28 JOURS

EN SILICONE ☐

☐ TOUS LES 8 JOURS

QUEL ANTISEPTIQUE DOIT-ON UTILISER POUR LA MANIPULATION DU ROBINET D’UNE SONDE URINAIRE ?



FICHE 22

RÉPONSES

- PRESCRIPTION MÉDICALE PRÉCISANT L'INDICATION ET LE CHOIX DU MATÉRIEL
- DATE DE POSE
- TYPE DE SONDÉ
- CALIBRE ET N° DE CHARRIÈRE
- VOLUME DU BALLONNET
- SURVEILLANCE QUOTIDIENNE
- CHANGEMENT DE LA SONDÉ
- RÉÉVALUATION QUOTIDIENNE DU MAINTIEN OU NON DE LA SONDÉ



- SONDÉ NON COUDÉE
- SAC EN DÉCLIVE SANS TOUCHER LE SOL
- SURVEILLANCE CLINIQUE

CHANGEMENT DE SONDÉ

EN LATEX




TOUS LES 28 JOURS


EN SILICONE




TOUS LES 8 JOURS




ALCOOL MODIFIÉ À
L'AIDE D'UNE
COMPRESSE STÉRILE





FICHE 23



QUESTIONS

QUI PEUT EFFECTUER LE 1ER SONDAGE URINAIRE CHEZ UN HOMME ?

- ☐ UN MÉDECIN
- ☐ UN IDE



CITEZ LES PRINCIPAUX TYPES DE DISPOSITIFS INVASIFS PAR VOIE CENTRALE QUE L'ON PEUT RETROUVER EN SMR




CITEZ LES PRINCIPAUX TYPES DE DISPOSITIFS INVASIFS PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE QUE L'ON PEUT RETROUVER EN SMR



QU'EST CE QU'UN PICC LINE ?

- ☐ UN CATHÉTER CENTRAL À INSERTION PÉRIPHÉRIQUE
- ☐ UN CATHÉTER CENTRAL À INSERTION CENTRALE



RÉPONSES



QUI DOIT EFFECTUER LE 1ER SONDAGE URINAIRE CHEZ UN HOMME ?

☒ UN MÉDECIN

☐ UN IDE



- PICCLINE
- CATHÉTER VEINEUX CENTRAL
- CHAMBRE IMPLANTABLE





- MIDLINE
- CATHÉTER VEINEUX PÉRIPHÉRIQUE

QU'EST CE QU'UN PICC LINE ?


☒ UN CATHÉTER CENTRAL À INSERTION PÉRIPHÉRIQUE

☐ UN CATHÉTER CENTRAL À INSERTION CENTRALE





FICHE 24



QUESTIONS

PICCLINE : EST CE QUE CELA EXISTE ?

- ☐ AVEC VALVE INTÉGRÉE PROXIMALE
- ☐ AVEC VALVE INTÉGRÉE DISTALE
- ☐ SANS VALVE INTÉGRÉE



CITEZ LES 2 TYPES DE MIDLINE



PICCLINE : DURÉE MAXIMALE



- ☐ 3 MOIS
- ☐ 4 SEMAINES
- ☐ 7 JOURS



MIDLINE AVEC PROLONGATEUR INTÉGRÉ : DURÉE MAXIMALE



- ☐ 3 MOIS
- ☐ 4 SEMAINES
- ☐ 7 JOURS



RÉPONSES

PICCLINE : EST CE QUE CELA EXISTE ?

- ☒ AVEC VALVE INTÉGRÉE PROXIMALE
- ☒ AVEC VALVE INTÉGRÉE DISTALE
- ☒ SANS VALVE INTÉGRÉE

- AVEC PROLONGATEUR INTÉGRÉ
- SANS PROLONGATEUR INTÉGRÉ

PICCLINE : DURÉE MAXIMALE


- ☒ 3 MOIS
- ☐ 4 SEMAINES
- ☐ 7 JOURS



MIDLINE AVEC PROLONGATEUR INTÉGRÉ : DURÉE MAXIMALE



- ☐ 3 MOIS
- ☒ 4 SEMAINES
- ☐ 7 JOURS




QUESTIONS

QUEL(S) PRODUIT(S) EST CONTRE INDiqué(S) SUR UN MIDLINE ?

- ☐ CHIMIOTHÉRAPIE
- ☐ NUTRITION PARENTÉRALE: TYPE OLIMEL[®]
- ☐ NUTRITION PARENTÉRALE TYPE PÉRIOLIMEL[®]
- ☐ VANCOMYCINE




QUEL ANTISEPTIQUE DOIT-ON UTILISER POUR LA MANIPULATION DES CONNEXIONS ET ROBINETS D'UN PICCLINE, MIDLINE OU VVP ?



AVEC QUEL TYPE DE PICCLINE Y A T IL UN CLAMP À FERMER ?

- ☐ PICCLINE AVEC VALVE INTÉGRÉE PROXIMALE
- ☐ PICCLINE AVEC VALVE INTÉGRÉE DISTALE
- ☐ PICCLINE SANS VALVE INTÉGRÉE

QU'EST CE QU'UN RINÇAGE PULSÉ ?




FICHE 25

RÉPONSES

QUEL(S) PRODUIT(S) EST CONTRE INDiqué(S) SUR UN MIDDLE LINE ?

- ☒ CHIMIOTHÉRAPIE
- ☒ NUTRITION PARENTÉRALE : TYPE OLIMEL[®]
- ☐ NUTRITION PARENTÉRALE TYPE PÉRIOLIMEL[®]
- ☒ VANCOMYCINE





ALCOOL MODIFIÉ À L'AIDE D'UNE COMPRESSE STÉRILE

AVEC QUEL TYPE DE PICCLINE Y A T IL UN CLAMP À FERMER ?

- ☐ PICCLINE AVEC VALVE INTÉGRÉE PROXIMALE
- ☐ PICCLINE AVEC VALVE INTÉGRÉE DISTALE
- ☒ PICCLINE SANS VALVE INTÉGRÉE



INJECTION DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE EN 3 POUSSÉES SUCCESSIVES POUR PRÉVENIR L'OBSTRUCTION ET ÉLIMINER LES RÉSIDUS DES CATHÉTERS. IL FAUT UTILISER UNE SERINGUE D'UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 10 ML REMPLIE D'UNE VOLUME MINIMUM DE 10ML DE NACL 0.9%.




FICHE 26

QUESTIONS





QUELLE EST LA
FRÉQUENCE DE
RÉFECTION D'UN
PANSEMENT DE PICC
OU MIDLINE ?

QUELLE INDICATION DOIT
OBLIGATOIREMENT ÊTRE
NOTÉE DANS LE DPI À
CHAQUE RÉFECTION DE
PANSEMENT D'UN
PICCLINE ?




QUE SIGNIFIE LE
TERME "PANSEMENT
OCCLUSIF" ?

QUELS SONT LES
SIGNES D'UNE
INFECTION SUR UN
SITE DE VVP ?




RÉPONSES



**TOUS LES 7 JOURS OU
DÈS QUE LE
PANSEMENT EST
MOUILLÉ, SOUILLÉ,
DÉCOLLÉ.**



**LA LONGUEUR
EXTÉRIORISÉE DU PICCLINE
DOIT ÊTRE NOTÉE DANS LE
DPI À CHAQUE RÉFECTION
DE PANSEMENT.**




**UN PANSEMENT
HERMÉTIQUE QUI PROTÈGE
LA ZONE CONTRE L'AIR,
L'EAU ET LES BACTÉRIES.**




**ROUGEUR, CHALEUR,
DOULEUR,
ÉCOULEMENT AU
POINT D'INSERTION,
HYPERTHERMIE**





FICHE 27



QUESTIONS


**QUEL ÉCHELLE VA NOUS
AIDER À SURVEILLER NOTRE
VVP ?**




**CITEZ LES SIGNES
D'UNE INFECTION
URINAIRE**



**QUE DOIT ON TRACER DANS
LE DPI LORS D'UNE POSE DE
VVP ?**




**DANS QUEL CAS EST IL
RECOMMANDÉ DE NETTOYER LA
PEAU AVEC UN SAVON DOUX
AVANT L'ANTISEPTIE POUR UNE
POSE DE KT ?**





FICHE 27

RÉPONSES

 Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins Échelle de Maddox Surveillance de la voie veineuse périphérique		
INDICE	SIGNES CLINIQUES	
0	Pas de signes	
1	Site de ponction sensible OU rougeur	
2	Sensibilité du site de ponction avec rougeur OU léger œdème	
3	Sensibilité du site de ponction avec rougeur et léger œdème OU cordon veineux palpable	
4	Sensibilité du site de ponction avec rougeur et léger œdème et cordon veineux palpable	
5	Tous les signes de l'indice 4+ Purulence	
■ Cathéter fonctionnel, le laisser en place sauf si extravasation. ■ Cathéter fonctionnel, le surveiller très régulièrement. L'ôter si extravasation. ■ Retrait du cathéter.		




ECHELLE DE MADDOX

DOULEURS BAS-VENTRE, DOULEUR À LA MICTION, URINES ANORMALES: TROUBLES, MALODORANTES, TEINTÉES DE SANG, SYMPTÔMES GÉNÉRAUX: FIÈVRE, FATIGUE, FRISSENS, CONFUSION OU AGITATION, POLLAKIURIE, URINES MALODORANTES

LA DATE DE POSE, LE CALIBRE DU KT UTILISÉ, L'ENDROIT



LE NETTOYAGE DE LA PEAU AVEC UN SAVON DOUX AVANT ANTISEPSIE EST RECOMMANDÉ UNIQUEMENT EN CAS DE SOUILLURES VISIBLES.



FICHE 28

QUESTIONS



QUEL ANTISEPTIQUE DOIS-JE UTILISER POUR PRÉPARER LA PEAU DU PATIENT AVANT LA POSE D'UNE VVP OU D'UNE PERFUSION EN VOIE SOUS-CUTANÉE ?





QUAND FAUT-IL RETIRER UN CATHÉTER PÉRIPHÉRIQUE ?

” CITEZ LES SITES DE POSE ANATOMIQUE D'UN CATHÉTER PAR VOIE SOUS CUTANÉE ”

QUEL VOLUME ET DÉBIT SONT À RESPECTER POUR UNE PERFUSION EN SOUS-CUTANÉE ?






FICHE 28

RÉPONSES


**2 APPLICATIONS SUCCESSIVES DE
CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2%
SI SOUILLURES : RÉALISER UN 4 TEMPS
AVEC UNE DÉTERSION AU SAVON DOUX
SI DÉPILATION NÉCESSAIRE UTILISER UNE
TONDEUSE OU AU CISEAU, RASAGE À
PROSCRIRE**


- **QUAND CELUI CI N'EST PLUS INDIQUÉ :
SUR PM, LA RÉÉVALUATION DU
MAINTIEN DOIT SE FAIRE
QUOTIDIENNEMENT**
- **EN CAS DE COMPLICATION LOCALE OU
SUSPICION D'INFECTION SYSTÉMIQUE
LIÉE AU CATHÉTER**
- **EN CAS D'OBSTRUCTION OU DE NON
RETOUR VEINEUX**




- **ABDOMEN PAROIS LATÉRALES**
- **CUISSES : ZONE ANTÉRIEURE ET
EXTERNE**
- **RÉGION SOUS CLAVICULAIRE**
- **RÉGION SOUS-SCAPULAIRE**
- **BRAS : FACE EXTERNE**
- **THORAX : FACE LATÉRALE
ANTÉRIEURE**

- **1000ML À 1500ML PAR
JOUR/SITE D'INJECTION**
- **1 À 3ML/MIN DE DÉBIT**





FICHE 29



QUESTIONS

LE LOCAL DE MÉNAGE SE COMPOSE DE

- ☐ ZONE PROPRE
- ☐ SALLE DE PAUSE
- ☐ ZONE ADMINISTRATIVE
- ☐ ZONE SALE

QUE FAUT-IL VÉRIFIER SUR LA CENTRALE DE DILUTION ?



- ☐ LE NIVEAU DE PRODUIT DES BIDONS
- ☐ L'INTÉGRITÉ DES TUYAUX
- ☐ LA CONFORMITÉ DU PRODUIT ET SA DILUTION
- ☐ L'ÉTAT DE PROPRETÉ DE LA CENTRALE

À QUEL RYTHME SE FAIT L'ENTRETIEN DU CHARIOT DE MÉNAGE ?

- ☐ APRÈS CHAQUE FIN DE POSTE
- ☐ 1X/MOIS COMPLÈTEMENT
- ☐ 1X/SEMAINE COMPLÈTEMENT
- ☐ 1X/AN COMPLÈTEMENT



CITEZ LES DIFFÉRENTS
TYPE DE PRODUITS
MÉNAGERS



RÉPONSES

LE LOCAL DE MÉNAGE SE COMPOSE DE

- ☒ ZONE PROPRE
- ☐ SALLE DE PAUSE
- ☒ ZONE ADMINISTRATIVE
- ☒ ZONE SALE


QUE FAUT-IL VÉRIFIER SUR LA CENTRALE DE DILUTION ?

- ☒ LE NIVEAU DE PRODUIT DES BIDONS
- ☒ L'INTÉGRITÉ DES TUYAUX
- ☒ LA CONFORMITÉ DU PRODUIT ET SA DILUTION
- ☒ L'ÉTAT DE PROPRETÉ DE LA CENTRALE


À QUEL RYTHME SE FAIT L'ENTRETIEN DU CHARIOT DE MÉNAGE ?

- ☒ APRÈS CHAQUE FIN DE POSTE
- ☐ 1X/MOIS COMPLÉTEMENT
- ☒ 1X/SEMAINE COMPLÉTEMENT
- ☐ 1X/AN COMPLÉMETEMENT

- DÉTERGENT
- DÉTARTRANT
- DÉSINFECTANT
- DÉGRAISSANT




QUESTIONS



A QUOI SERT LA
FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ D'UN
PRODUIT ?


A QUOI SERT LA
FICHE TECHNIQUE
D'UN PRODUIT ?



CITEZ LES 4 ÉLÉMENTS
DU CERCLE DE SINNER
POUR UNE ACTION DE
NETTOYAGE EFFICACE




EN CAS DE PRÉSENCE
DE SELLES AU SOL
DANS UNE CHAMBRE
PATIENT, QUE DOIS-JE
FAIRE ?




FICHE 30

RÉPONSES

- SAVOIR QUOI FAIRE EN CAS D'ACCIDENT AVEC LE PRODUIT
 - CONNAÎTRE LES CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT
 - SAVOIR QUEL ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL JE DOIS PORTER EN MANIPULANT LE PRODUIT GRÂCE À LA PRÉSENCE DES PICTOGRAMMES DE DANGER
-
- DONNER LE NOM DU PRODUIT
 - PRÉSENTER LE MODE D'EMPLOI DU PRODUIT
 - CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS CONDITIONNEMENTS DU PRODUIT
 - CONNAÎTRE LA COMPOSITION



1. RETIRER LES SELLES AVEC DE LA CELLULOSE,
2. DÉSINFECTER AVEC UN SPRAY
3. NETTOYER AVEC MON BANDEAU
LAVAGE À L'EAU



QUESTIONS

QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À MON POSTE DE TRAVAIL ?

- ☐ UN AES
- ☐ UNE CHUTE
- ☐ UNE ÉCLABOUSSURE DE PRODUIT CHIMIQUE
- ☐ UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE

C'EST QUOI LA LÉGIONELLE ?



- ☐ UNE BACTÉRIE DANS L'EAU CHAUDE
- ☐ UN VIRUS DE L'ENVIRONNEMENT
- ☐ UNE BACTÉRIE CONTAGIEUSE

COMMENT EST RÉALISÉE LA PURGE D'UN POINT D'EAU ?



C'EST QUOI LE PH D'UN PRODUIT ?

- ☐ UNE MESURE DE L'ACIDITÉ OU DE LA BASICITÉ D'UN PRODUIT
- ☐ UNE MESURE DE LA TEMPÉRATURE
- ☐ UNE UNITÉ DE POIDS DES LIQUIDES



RÉPONSES

QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES
LIÉS À MON POSTE DE TRAVAIL ?

- ☒ UN AES
- ☒ UNE CHUTE
- ☒ UNE ÉCLABOUSSURE DE PRODUIT
CHIMIQUE
- ☐ UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE


C'EST QUOI LA LÉGIONELLE ?

- ☒ UNE BACTÉRIE DANS L'EAU CHAUDE
- ☐ UN VIRUS DE L'ENVIRONNEMENT
- ☐ UNE BACTÉRIE CONTAGIEUSE

LAISSER COULER L'EAU CHAUDE
DURANT 2 MIN MINIMUM DÈS
STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE
1X PAR JOUR OU SELON LE
PROTOCOLE DE L'ÉTABLISSEMENT.

C'EST QUOI LE PH ?

- ☒ UNE MESURE DE L'ACIDITÉ OU DE LA
BASICITÉ D'UN PRODUIT
- ☐ UNE MESURE DE LA TEMPÉRATURE
- ☐ UNE UNITÉ DE POIDS DES LIQUIDES



QUESTIONS

DANS QUEL
CAS DOIT ON
UTILISER
L'OXY'FLOOR[®]



CITEZ LES DIFFÉRENCES
ENTRE LE TRAVAIL
D'ASH ET LE MÉNAGE À
LA MAISON ?



IL FAUT TOUJOURS PROCÉDER DU
PLUS SALE AU PLUS PROPRE.

VRAI




FAUX

IL FAUT TOUJOURS NETTOYER
AVANT DE DÉSINFECTER.

VRAI



FAUX



RÉPONSES

L'OXY'FLOOR[®] EST UN NETTOYANT DÉSINFECTANT SPORICIDE À SPECTRE LARGE À UTILISER SUR LE SOL ET LES SURFACES EN CAS DE PRÉSENCE D'UN PATIENT INFECTÉ PAR CLOSTRIDIUM DIFFICILE OU EN CAS D'ÉPIDÉMIE DE GASTRO-ENTÉRITE.



- LES SALISSURES : PLUS DE PASSAGES = PLUS DE GERMES
- PLUS DE BRASSAGE DE PERSONNES = UNE PLUS GRANDE CONCENTRATION DE GERMES
- LE MATÉRIEL : PLUS RÉSISTANT
- LES PRODUITS : PLUS CONCENTRÉ

FAUX C'EST L'INVERSE, DU PLUS PROPRE AU PLUS SALE.



IL FAUT TOUJOURS NETTOYER AVANT DE DÉSINFECTER.

VRAI



QUESTIONS

LES CHAMBRES EN PRÉCAUTIONS
COMPLÉMENTAIRES (HORS PROTECTEUR)
SE FONT TOUJOURS EN PREMIER.

VRAI



FAUX

JE PEUX MÉLANGER MES
PRODUITS ENTRE EUX POUR UNE
MEILLEURE ACTION.

VRAI



FAUX

CHAQUE PRODUIT DOIT ÊTRE
IDENTIFIÉ ET DATÉ DÈS
UTILISATION.

VRAI





FAUX

JE N'UTILISE PAS DE DÉTERGENT
OU DE DÉSINFECTANT POUR LE
SOL.

VRAI



FAUX



RÉPONSES

LES CHAMBRES EN PRÉCAUTIONS
COMPLÉMENTAIRES (HORS PROTECTEUR)
SE FONT TOUJOURS EN PREMIERS.



FAUX

JE PEUX MÉLANGER MES
PRODUITS ENTRE EUX POUR UNE
MEILLEURE ACTION.



FAUX

CHAQUE PRODUIT DOIT ÊTRE
IDENTIFIÉ ET DATÉ DÈS
UTILISATION.

VRAI





JE N'UTILISE PAS DE DÉTERGENT
OU DE DÉSINFECTANT POUR LE
SOL.

VRAI



NOUS UTILISONS UN
BANDEAU MICROFIBRE
ET DE L'EAU






LES INCOLLABLES

EN HYGIÈNE HOSPITALIERE

**FÉLICITATIONS ! VOUS ÊTES
DÉSORMAIS INCOLLABLES EN
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE !**

**CE JEU A ÉTÉ CONÇU POUR
RENFORCER NOS BONNES
PRATIQUES ET ASSURER LA
SÉCURITÉ DE TOUS.
MERCI D'AVOIR PARTICIPÉ ET DE
FAIRE VIVRE L'HYGIÈNE AU
QUOTIDIEN.
ENSEMBLE, NOUS FAISONS LA
DIFFÉRENCE !**



**JEU CRÉÉ PAR MARION CUNY - IHH
AVEC L'AIDE PRÉCIEUSE DES RELECTEURS ET
CORRECTEURS... MERCI À VOUS !**

